

№ 206004-2021-1555
от 09.03.2021

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 марта 2021 года № 111-р

**Об утверждении проекта планировки территории
и проекта межевания территории в целях размещения
линейного объекта регионального значения "ВЛ 110 кВ
"Рощинский транзит" от ПС 110 кВ № 375 "Первомайская"
до ПС 110 кВ № 331 "Красносельская" (реконструкция)
(участок ВЛ 110 кВ "Рощинская-4" и "Рощинская-6"
(от ПС 110/10 кВ № 331 "Красносельская" до основного
коридора ВЛ 110 кВ) (по титулу: Реконструкция ВЛ-110 кВ
"Рощинский транзит" "Рощинская-4/6" протяженностью
12,23 км от оп.46 до оп.98, замена грозотроса
12,23 км" ПИР)."**

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 4 областного закона от 20 февраля 2018 года № 20-оз "Об отдельных вопросах подготовки и утверждения документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений органов исполнительной власти Ленинградской области":

1. Утвердить проект планировки территории в целях размещения линейного объекта регионального значения "ВЛ 110 кВ "Рощинский транзит" от ПС 110 кВ № 375 "Первомайская" до ПС 110 кВ № 331 "Красносельская" (реконструкция) (участок ВЛ 110 кВ "Рощинская-4" и "Рощинская-6" (от ПС 110/10 кВ № 331 "Красносельская" до основного коридора ВЛ 110 кВ) (по титулу: Реконструкция ВЛ-110 кВ "Рощинский транзит" "Рощинская-4/6" протяженностью 12,23 км от оп.46 до оп.98, замена грозотроса 12,23 км" ПИР)." в составе:

чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта согласно приложению 1;

Положение о размещении линейного объекта согласно приложению 2.

2. Утвердить проект межевания территории в целях размещения линейного объекта регионального значения "ВЛ 110 кВ "Рощинский транзит" от ПС 110 кВ № 375 "Первомайская" до ПС 110 кВ № 331 "Красносельская" (реконструкция) (участок ВЛ 110 кВ "Рощинская-4" и "Рощинская-6" (от ПС 110/10 кВ № 331 "Красносельская" до основного коридора ВЛ 110 кВ) (по титулу: Реконструкция ВЛ-110 кВ "Рощинский транзит" "Рощинская-4/6" протяженностью 12,23 км от оп.46 до оп.98, замена грозотроса 12,23 км" ПИР)." в составе:

текстовая часть проекта межевания территории согласно приложению 3;

чертеж межевания территории согласно приложению 4.

3. Комитету градостроительной политики Ленинградской области в течение семи календарных дней с даты принятия настоящего распоряжения направить:

проект планировки территории и проект межевания территории в целях размещения линейного объекта регионального значения "ВЛ 110 кВ "Рощинский транзит" от ПС 110 кВ № 375 "Первомайская" до ПС 110 кВ № 331 "Красносельская" (реконструкция) (участок ВЛ 110 кВ "Рощинская-4" и "Рощинская-6" (от ПС 110/10 кВ № 331 "Красносельская" до основного коридора ВЛ 110 кВ) (по титулу: Реконструкция ВЛ-110 кВ "Рощинский транзит" "Рощинская-4/6" протяженностью 12,23 км от оп.46 до оп.98, замена грозотроса 12,23 км" ПИР)." главе муниципального образования "Красносельское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области для опубликования на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

проект межевания территории в целях размещения линейного объекта регионального значения "ВЛ 110 кВ "Рощинский транзит" от ПС 110 кВ № 375 "Первомайская" до ПС 110 кВ № 331 "Красносельская" (реконструкция) (участок ВЛ 110 кВ "Рощинская-4" и "Рощинская-6" (от ПС 110/10 кВ № 331 "Красносельская" до основного коридора ВЛ 110 кВ) (по титулу: Реконструкция ВЛ-110 кВ "Рощинский транзит" "Рощинская-4/6" протяженностью 12,23 км от оп.46 до оп.98, замена грозотроса 12,23 км" ПИР)." в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на председателя комитета градостроительной политики Ленинградской области.

Губернатор
Ленинградской области




А.Дрозденко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Ленинградской области
от 9 марта 2021 года № 111-р
(приложение 1)

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
в целях размещения линейного объекта регионального значения
"ВЛ 110 кВ "Рощинский транзит" от ПС 110 кВ № 375 "Первомайская"
до ПС 110 кВ № 331 "Красносельская" (реконструкция)
(участок ВЛ 110 кВ "Рощинская-4" и "Рощинская-6"
(от ПС 110/10 кВ № 331 "Красносельская" до основного коридора ВЛ 110 кВ)
(по титулу: Реконструкция ВЛ-110 кВ "Рощинский транзит" "Рощинская-4/6"
протяженностью 12,23 км от оп.46 до оп.98, замена грозотроса 12,23 км" ПИР)."

Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки



границы зоны планируемого размещения линейного объекта





границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов




характерная точка границы зоны планируемого размещения линейного объекта

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛИСТОВ:






Линия сводки с листом 1



Линия сводки с листом 3

1:2000


Линия сводки с листом 2



Линия сводки с листом 4

1:2000


Линия сводки с листом 3



Линия сводки с листом 5

1:2000


Линия сводки с листом 4



Линия сводки с листом 6

1:2000

Линия сводки с листом 5



МО "Красносельское сельское поселение"

Линия сводки с листом 7

1:2000

Линия сшивки с листом 6




МО "Красносельское сельское
поселение"



Линия сшивки с листом 8

1:2000

Линия сводки с листом 7




МО "Красносельское сельское поселение"



Линия сводки с листом 9


1:2000

Линия сводки с листом 8




Линия сводки с листом 9

Линия сводки с листом 11



1:2000

Линия сводки с листом 10



Линия сводки с листом 12

1:2000

Линия сводки с листом 11




МО "Красносельское сельское поселение"



Линия сводки с листом 13

1:2000

Линия сводки с листом 12



МО "Красносельское сельское поселение"



Линия сводки с листом 14

1:2000

Линия сводки с листом 13



МО "Красносельское сельское поселение"

Линия сводки с листом 15

1:2000

Линия сшивки с листом 14




МО "Красносельское сельское поселение"



Линия сшивки с листом 16

1:2000


Линия сводки с листом 15



Линия сводки с листом 17


1:2000

Линия сводки с листом 16



Линия сводки с листом 18

1:2000



Линия сводки с листом 18




МО "Красносельское сельское
поселение"

Линия сводки с листом 20



Линия сшивки с листом 19




МО "Красносельское сельское поселение"

Линия сшивки с листом 21

1:2000

Линия сводки с листом 20




МО "Красносельское сельское поселение"

Линия сводки с листом 22

1:2000

Линия сводки с листом 21




МО "Красносельское сельское
поселение"

Линия сводки с листом 23

1:2000

Линия сводки с листом 22



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Ленинградской области
от 9 марта 2021 года № 111-р
(приложение 2)

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
в целях размещения линейного объекта регионального значения
"ВЛ 110 кВ "Рощинский транзит" от ПС 110 кВ № 375 "Первомайская"
до ПС 110 кВ № 331 "Красносельская" (реконструкция)
(участок ВЛ 110 кВ "Рощинская-4" и "Рощинская-6"
(от ПС 110/10 кВ № 331 "Красносельская" до основного коридора ВЛ 110 кВ)
(по титулу: Реконструкция ВЛ-110 кВ "Рощинский транзит" "Рощинская-4/6"
протяженностью 12,23 км от оп.46 до оп.98, замена грозотроса 12,23 км" ПИР)."

Положение о размещении линейного объекта

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Проект планировки территории подготовлен для размещения объекта энергетики регионального значения: "ВЛ 110 кВ "Рощинский транзит" от ПС 110 кВ № 375 "Первомайская" до ПС 110 кВ № 331 "Красносельская" (реконструкция) (участок ВЛ 110 кВ "Рощинская-4" и "Рощинская-6" (от ПС 110/10 кВ № 331 "Красносельская" до основного коридора ВЛ 110 кВ) (по титулу: Реконструкция ВЛ-110 кВ "Рощинский Транзит" "Рощинская-4/6" протяженностью 12,23 км от оп.46 до оп.98, замена грозотроса 12,23 км" ПИР)." (далее – Объект).

Проектом предусматривается реконструкция ВЛ 110 кВ Лейпясую – Первомайская с отпайкой на ПС Победа (ВЛ 110 кВ Рощинская-4) от оп. №46 до оп. №98 с заменой находящихся в неудовлетворительном состоянии опор, существующего провода (М-95 и АС-150), грозотроса (С-50) и линейной арматуры. На ВЛ подвешена волоконно-оптическая линия связи ВОЛС-ВЛ.

Началом трассы служит опора №46, заканчивается реконструируемый участок опорой №98.

Основные технические показатели проектируемой ВЛ 110 кВ приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические показатели проектируемой ВЛ 110 кВ

№ п/п	Наименование	Показатель	Количество
1	Протяжённость линии всего	км	12,23
2	Количество цепей	-	2
3	Марка провода (строительная длина)	АС-240/32	79,0
4	Марка троса	ОКГТ-Ц-А-48 G.652D- 12,1мм – 58кА2•с – 54кН, км	13,42
5	Оптический кабель	ДПТ-06-048А08-35,0	Существующие строительные длины
		ДПТ-06-048А08-20,0	
4	Опоры металлические: Анкерно-угловые	У110-2	4
		УС110-8	1
	Промежуточные	У110-2+5	2
		П110-6В	44

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации,

перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Зона планируемого размещения проектируемого Объекта расположена на территории муниципального образования "Красносельское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области, кадастровые кварталы: 47:01:1519001, 47:01:1504002.

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

МСК 47 зона 1		
Обозначение характерных точек	Координаты, м	
	X	Y
1	511856.64	1324031.15
2	503058.53	1332935.54
3	503048.57	1332925.70
4	511846.68	1324021.31
1	511856.64	1324031.15

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

В рамках работ по проектированию и строительству Объекта реконструкция иных существующих линейных объектов не предусматривается.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Проектируемый Объект является линейным объектом, в рамках реконструкции которого не предусмотрено строительство дополнительных зданий и сооружений, которые входят в состав линейного объекта. Согласно п.4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

При пересечении проектируемым Объектом автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Огоньки-Стрельцово-Толоконниково" необходимо соблюдение технических условий ГКУ "Ленавтодор", направленных письмом от 29.01.2020 № 18-141/2020-0-1, предусматривающих особые условия размещения коммуникации с использованием полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги, в том числе:

1. Возвышение проводов проектируемой ВЛ над проезжей частью в месте пересечения с автодорогой должно быть не менее 7,5 метров.
2. Расстояние от полосы отвода до основания опор ВЛ при пересечении автодороги принять не менее высоты опоры.
3. Пересечение воздушной линии с автомобильной дорогой следует проектировать под прямым или близким к нему углом.
4. Наименьшее расстояние от бровки земляного полотна до опор ВЛ при параллельном следовании принять равным высоте опор плюс 5 метров.
5. Параллельное следование линии электроснабжения вдоль автомобильной дороги регионального значения осуществить за пределами полосы отвода автодороги. При этом охранная зона сети не должна накладываться на границу полосы отвода автодороги регионального значения.
6. На время производства работ следует оборудовать площадки для стоянки техники, складирования труб и стройматериалов за полосой отвода автомобильной дороги.
7. В случае производства работ на дороге, предусмотреть в проекте разработку схемы организации дорожного движения транспорта и пешеходов на период производства работ.
8. Работы по строительству коммуникации производить без закрытия движения транспорта на автодороге.
9. При производстве строительно-монтажных работ использовать существующие съезды с автомобильной дороги.

При пересечении существующих линейно-кабельных сооружений связи (далее – ЛКСС) необходимо соблюдение технических условий, направленных письмом ПАО "Ростелеком" от 07.02.2020 № 02/17/61/20, а именно:

1. Соблюдение охранной зоны ЛКСС (2 м от оси прокладки ЛКСС в обе стороны);
2. Опоры проектируемой ВЛ расположить за пределами охранных зон ЛКСС, контуры заземления не ближе 10 метров от ЛКСС;
3. Выполнение мероприятий по сохранности и защите сооружений связи в зоне производства работ.

В соответствии с техническими условиями ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" от 10.02.2020 № 15-1/2334 необходимо соблюдение следующих условий:

Проект параллельного следования с объектами транспортировки газа выполнить специализированной организацией в соответствии с требованиями актуализированной редакции СНиП 2.05.06-85* (СП 36.13330.2012), Правил охраны магистральных трубопроводов, Правил охраны газораспределительных сетей, ПУЭ, ГОСТ Р 51164-98, СТО Газпром 2-3.5-454-2010, СТО Газпром 2-3.5-051-2006 и других нормативных документов.

В соответствии с заключением ФГБУ "Управление "Ленмелиоводхоз" от 28.10.2020 № 1300 при проектировании и строительстве Объекта необходимо соблюдение следующих технических условий:

1. Сохранение работоспособности мелиоративных систем, исключение подпоров воды на прилегающих территориях во избежание их переувлажнения и подтопления.
2. Сохранение и восстановление проектных профилей каналов при их нарушении.
3. Проектирование осуществлять с учетом СНиП 2.06.03-85 "Мелиоративные системы и сооружения". Опоры ВЛ разместить на расстоянии не менее 5 м от бровки канала.
4. При строительстве и проведении эксплуатационных работ исключить попадание ГСМ и других загрязнителей в мелиоративные системы и дренаж.

Объекты капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, на территории, для которой выполняется данный проект планировки, отсутствуют.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки Объекта, частично расположен следующий объект культурного наследия регионального значения:

"ДОТ №13 укрепленного узла Муолаа" по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, ООПТ "Раковые озера", поселок Грибное.

В непосредственной близости от Объекта расположены следующие объекты культурного наследия регионального значения:

"ДОТ №19 укрепленного узла Муолаа" по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, ООПТ "Раковые озера", поселок Грибное – на расстоянии 73 метра от границы производства работ;

"ДОТ №14 укрепленного узла Муолаа" по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, ООПТ "Раковые озера", поселок Грибное – на расстоянии 111 метров от границы производства работ;

"ДОТ №12 укрепленного узла Муолаа" по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, ООПТ "Раковые озера", поселок Грибное – на расстоянии 18 метров от границы производства работ;

"ДОТ №16 укрепленного узла Муолаа" по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, ООПТ "Раковые озера", поселок Грибное – на расстоянии 567 метров от границы производства работ;

"ДОТ №11 укрепленного узла Муолаа" по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, ООПТ "Раковые озера", поселок Грибное – на расстоянии 481 метра от границы производства работ;

"ДОТ №10 укрепленного узла Муолаа" по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, ООПТ "Раковые озера", поселок Грибное – на расстоянии 511 метров от границы производства работ;

"ДОТ №1-2 укрепленного узла Муолаа" по адресу: Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, ООПТ "Раковые озера", поселок Грибное – на расстоянии 216 метров от границы производства работ.

Границы территории объектов культурного наследия, попадающих на территорию размещения Объекта, установлены приказом комитета по культуре Ленинградской области от 17 апреля 2019 года № 01-03/19-230, который размещен на официальном интернет-портале правовой информации Государственной системы правовой информации (publication.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Комитета в сети "Интернет" culture.lenobl.ru в разделе "Официальное электронное опубликование правовых актов".

Согласно п. 3 ст. 34.1 Федерального закона №73-ФЗ границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника.

Проектируемый Объект попадает в защитную зону объектов культурного наследия регионального значения:

"ДОТ №13 укрепленного узла Муолаа";

"ДОТ №19 укрепленного узла Муолаа";

"ДОТ №14 укрепленного узла Муолаа";

"ДОТ №12 укрепленного узла Муолаа".

В непосредственной близости от Объекта расположены следующие объекты культурного наследия регионального значения:

"ДОТ №16 укрепленного узла Муолаа",

"ДОТ №11 укрепленного узла Муолаа",

"ДОТ №10 укрепленного узла Муолаа",

"ДОТ №1-2 укрепленного узла Муолаа".

В соответствии с п.1 ст. 34.1 Федерального закона №73-ФЗ в защитной зоне объектов культурного наследия разрешено строительство и реконструкция

линейных объектов, но при условии выполнения требований о необходимости разработки раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия.

В соответствии со ст. 5.1, 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" № 73-ФЗ Заказчик работ в отношении объектов культурного наследия регионального значения: "ДОТ №13 укрепленного узла Муолаа"; "ДОТ №19 укрепленного узла Муолаа"; "ДОТ №14 укрепленного узла Муолаа"; "ДОТ №12 укрепленного узла Муолаа" обязан:

разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия или проект обеспечения их сохранности, включающих оценку воздействия проводимых работ на объекты культурного наследия (далее - Документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия);

получить по Документации или разделу документации, обосновывающему меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в комитет по культуре Ленинградской области на согласование;

обеспечить реализацию согласованной комитетом по культуре Ленинградской области документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

В случае обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены.

Исполнитель работ в течение трех рабочих дней со дня обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, обязан направить заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного наследия.

Сведениями об отсутствии на данной территории объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, комитет по культуре Ленинградской области не располагает.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) в целях определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если указанные земельные участки, земли лесного фонда, водные объекты, их части расположены в границах территорий,

утвержденных в соответствии с пп. 34.2 п. 1 ст. 9 Федерального закона № 73-ФЗ проводится государственная историко-культурная экспертиза.

В соответствии с п. 56 ст. 26 Федерального закона от 03 августа 2018 года № 342-ФЗ "О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 342-ФЗ) до утверждения в соответствии с пп. 34.2 п. 1 ст. 9 Федерального закона № 73-ФЗ границ территорий, в отношении которых у федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченных в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, имеются основания предполагать наличие на таких территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, государственная историко-культурная экспертиза проводится в соответствии с абзацем девятым ст. 28, абзацем третьим ст. 30, п. 3 ст. 31 Федерального закона № 73-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня официального опубликования Федерального закона № 342-ФЗ).

Учитывая изложенное, Заказчик работ в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" № 73-ФЗ обязан:

обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона;

представить в департамент государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитет по культуре Ленинградской области документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, и после принятия департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия:

разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия);

получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в департамент государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области на согласование;

обеспечить реализацию согласованной департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Согласно письму администрации МО "Красносельское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области №148 от 13.02.2020 г. особо охраняемых территорий в районе размещения проектируемого Объекта нет.

В соответствии с письмом Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 12.02.2020 №02-2757/2020 г. проектируемый Объект частично находится в границах зоны интенсивного природопользования особо охраняемой природной территории регионального значения Ленинградской области – государственный природный комплексный заказник "Раковые озера" (далее – Заказник). В зону природного заказника попадают опоры проектируемой ЛЭП с №46 по №54.

Границы Заказника отображены на схеме границ зон с особыми условиями использования территорий в Томе 2.1. в Разделе 3. "Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть", а также на Чертеже границ существующих земельных участков, границ зон с особыми условиями использования территории, местоположение существующих объектов капитального строительства в Томе 4. "Проект межевания территории. Материалы по обоснованию проекта межевания территории".

Постановлением Правительства Ленинградской области от 24.02.2010 № 35 утверждено положение о Заказнике, а также описаны его границы и режим особой охраны.

Проектируемый Объект в процессе эксплуатации не оказывает негативного воздействия на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, территорию, земельные ресурсы и недра. Для эксплуатации Объекта водоснабжение и водоотведение не требуется.

Основное воздействие на окружающую среду будет оказано в период проведения строительно-монтажных работ.

Ответственность за безопасность действий на местах производства работ для окружающей среды и населения в ходе строительства Объекта в соответствии с действующим законодательством несёт подрядчик.

Уменьшение отрицательных воздействий на окружающую среду при производстве строительно-монтажных работ зависит от соблюдения технологии строительства.

В целях охраны природы необходимо выполнять следующие условия:

- строгое соблюдение регламента строительных работ;

- поддерживание автотранспорта, строительных машин и механизмов в технически исправном состоянии (контроль исправности двигателя, регулировка на минимальный выброс загрязняющих веществ в атмосферу);

- запрет регулировки двигателей в пределах участка строительства;

- глушение двигателей автомобилей и дорожно-строительной техники на время простоев;

- рациональная организация строительства, предотвращение скопления техники на площадке (размещение на площадке строительства только того оборудования, которое требуется для выполнения технологической операции, предусмотренных на данном этапе работ);

- запрещение сжигания в полосе отвода и за ее пределами отслуживший свой срок сгораемых отходов (типа изоляции кабелей и отходов лесоматериала);

- исключение выбросов (сбросов) загрязняющих веществ на территорию;

- рациональное использование земель при складировании конструкций ВЛ во время строительства;

- своевременную рекультивацию земель, нарушенных при строительстве;

- проведение строительно-монтажных работ исключительно в пределах отведенной территории;

- проведение работ, связанных с пожарной опасностью, специалистами соответствующей квалификации;

- запрещение мойки и заправки строительных машин и механизмов на территории строительства;

- запрещение слива ГСМ вне специально оборудованных для этих целей мест, где исключается возможность загрязнения почв;

- после окончания строительства ВЛ территория должна быть освобождена от строительного мусора.

При строительстве объектов должен осуществляться постоянно сбор отходов, и он должен быть отдельным в зависимости от вида отхода и способа его удаления с площадки временного хранения. Складирование отходов необходимо осуществлять на площадке с твердым покрытием в контейнерах или специальных емкостях (таре), исключающих загрязнение окружающей среды.

По истечению срока накопления (временного хранения отходов) собственник отходов обязан передать эти отходы специализированным предприятиям,

имеющим лицензию на осуществление деятельности по использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению (либо утилизации) данного вида отходов. Для этого должны быть заключены договора со специализированными предприятиями, принимающими отходы.

Весь комплекс вышеперечисленных мероприятий должен быть конкретизирован, дополнен и уточнен в проекте производства работ.

Оценку воздействия объекта на окружающую среду в период проведения строительно-монтажных работ необходимо предусмотреть на стадии подготовки проектной документации в разделе "Охрана окружающей среды".

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В соответствии с пунктом 14 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций разрабатываются в составе проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных, а также опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

На основании Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ (ред. От 07.03.2017) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.03.2017) объекты электросетевого хозяйства не относятся к опасным производственным объектам.

В связи с этим, проектом не предусматривается перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а так же мероприятий по гражданской обороне.

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания такой системы является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

При тушении пожара необходимо отключить ВЛ 110 кВ, находящуюся под напряжением, средствами релейной защиты и принять меры по предотвращению поражения личного состава подразделений пожарной охраны электротоком.

При ликвидации пожара предусмотрены следующие организационные инженерно-технические мероприятия на проектируемом линейном объекте:

при возникновении пожара под линейным объектом перед началом тушения отключить воздушные линии электропередач от источника тока и сообщить о пожаре в пожарную часть;

пожарная техника размещается не ближе 5 м до ближайшего провода ЛЭП, находящегося под напряжением 110 кВ;

при организации тушения пожара подразделениям пожарной охраны запрещается разворачивать радиостанции ближе, чем в 100 м от высоковольтных линий электропередач, работать на них при стоянках без заземления;

при тушении пожара подразделениям пожарной охраны на действующей ЛЭП запрещается приближаться к оборвавшемуся и лежащему на земле или провисающему проводу на расстояние менее 8 м. Одновременно должны быть приняты меры для предупреждения возможного приближения к проводу на указанное выше расстояние посторонних людей. Вблизи оборванного или провисшего провода следует установить охрану из числа работающих, объяснив им опасность не только прикосновения к проводу, но и приближения к нему на расстояние менее 8 м;

размещение проектируемого линейного объекта в радиусе действия подразделений пожарной охраны с необходимой численностью личного состава и оснащенных пожарной техникой, соответствующей условиям тушения пожаров.

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара осуществляют средства индивидуальной защиты пожарных.

Средства индивидуальной защиты пожарных должны иметь светосигнальные элементы, позволяющие осуществлять визуальное наблюдение и поиск пожарных в условиях пониженной видимости. Применяются средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных. Специальная защитная одежда обеспечивает защиту пожарных от опасных воздействий факторов пожара.

Пожарная машина не должна подъезжать на высоту опоры и не становиться под линией. На линии устанавливаются знаки заземления. Заземление переносное для пожарных машин ЗППМ предназначено для защиты работающих на пожарных машинах при появлении на машинах наведенного напряжения. Заземление представляет собой заземляющий проводник, выполненный из гибкого медного провода в прозрачной оболочке, прессируемый на концах медными наконечниками.

Наконечники с помощью болтовых соединений крепятся к заземляющим струбцинам. Ручные пожарные стволы и насосы пожарных автомобилей должны быть заземлены отдельными заземлителями.

Перед началом боевого разворачивания руководитель тушения пожара обязан: избегать установки техники с подветренной стороны;

установить единые сигналы для быстрого оповещения людей об опасности и известить о них весь личный состав, работающий на пожаре.

Сигнал на эвакуацию должен принципиально отличаться от всех других сигналов на пожаре.

Личный состав подразделений пожарной службы на пожаре обязан постоянно следить за состоянием электрических проводов и прокладке рукавных линий и своевременно докладывать о них РТП и другим должностным лицам, а также немедленно предупреждать участников тушения пожара, работающих в опасной зоне.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Ленинградской области
от 9 марта 2021 года № 111-р
(приложение 3)

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
в целях размещения линейного объекта регионального значения
"ВЛ 110 кВ "Рощинский транзит" от ПС 110 кВ № 375 "Первомайская"
до ПС 110 кВ № 331 "Красносельская" (реконструкция)
(участок ВЛ 110 кВ "Рощинская-4" и "Рощинская-6"
(от ПС 110/10 кВ № 331 "Красносельская" до основного коридора ВЛ 110 кВ)
(по титулу: Реконструкция ВЛ-110 кВ "Рощинский транзит" "Рощинская-4/6"
протяженностью 12,23 км от оп.46 до оп.98, замена грозотроса 12,23 км" ПИР)."

Текстовая часть проекта межевания территории

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Таблица 1

№ п/п	Условный номер земельного участка/ части земельного участка	Площадь, кв. м	Способ образования земельных участков
1	47:01:0000000:501:ЗУ1	2783	Образование земельного участка путем раздела с сохранением исходного в измененных границах
2	47:01:0000000:501/чзу1	103160	
3	47:01:0000000:501/чзу2	15860	
4	47:01:0000000:501/чзу3	263452	
5	47:01:0000000:501/чзу4	219393	
6	47:01:0000000:50800/чзу1	1422	
7	47:01:0000000:487/чзу1	3001	
8	47:01:0000000:487/чзу2	51	
9	47:01:0000000:95/чзу1	6845	
10	47:01:1519001:ЗУ1	247	Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также, из земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена
11	47:01:1519001:ЗУ2	8881	
Итого:		625095	

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

В соответствии с пунктом 12 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

Проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, в отношении которых предполагаются резервирование и изъятие для государственных нужд.

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

В соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540, намечаемый к установлению вид разрешенного использования земельных участков, предназначенных для размещения проектируемого объекта – энергетика.

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

Характеристика проектируемого лесного участка (отвод под опорами ВЛ)

Таблица 2

Общая площадь, га	В том числе								
	Лесные земли					Нелесные земли			
	Покрытые лесной растительностью	В том числе покрытые лесными культурами	Лесные питомники, плантации	Непокрытые лесной растительностью	итого	дороги, просеки	болота	другие	итого
0,2783	—	—	—	—	—	0,2783	—	—	0,2783

Характеристика насаждений проектируемого лесного участка

Таблица 3

Участковое лесничество/ урочище (при наличии)	Целевое назначение (ст. 10 ЛК РФ)/ категория защитных лесов (ст. 102 ЛК РФ) (при наличии)	Номер квартала	Номер выдела	Состав насаждения или характеристика лесного участка при отсутствии насаждения ¹	Площадь (га)/ Запас древесины при наличии (куб. м)	в том числе по группам возраста древостоя (га/куб. м)			
						молодняки	средне-возрастные	приспевающие	спелые и перестойные
Черкасовское	защитные леса (леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов)	236	45ч	Трасса ЛЭП	0,0514/–	–	–	–	–
Итого по участковому лесничеству:					0,0514/–	–	–	–	–
в том числе:					0,0514/–	–	–	–	–
- защитные (защитные полосы лесов)									
- эксплуатационные					–	–	–	–	–
Красносельское	защитные леса (леса, выполняющие функции защиты природных и	8	39ч	Трасса ЛЭП	0,0135/–	–	–	–	–
		9	41ч	Трасса ЛЭП	0,0260/–	–	–	–	–
		18	27ч	Трасса ЛЭП	0,0155/–	–	–	–	–
		19	35ч	Трасса ЛЭП	0,0170/–	–	–	–	–

¹ Указать состав насаждения (пример: 6БЗЕ1Ос + Дн) или характеристика лесного участка при отсутствии насаждения (пример: вырубка, гарь, прогалина, лесная дорога грунтовая, просека квартальная, болото низинное осоковое, единичные деревья и прочее).

Участковое лесничество/ урочище (при наличии)	Целевое назначение (ст. 10 ЛК РФ)/ категория защитных лесов (ст. 102 ЛК РФ) (при наличии) иных объектов)	Номер квартала	Номер выдела	Состав насаждения или характеристика лесного участка при отсутствии насаждения ¹	Площадь (га)/ Запас древесины при наличии (куб. м)	в том числе по группам возраста древостоя (га/куб. м)			
						молодня ки	средне- возраст- ные	приспе- вающие	спелые и перестойные
		26	33ч	Трасса ЛЭП	0,0104/–	–	–	–	–
		27	43ч	Трасса ЛЭП	0,0260/–	–	–	–	–
		38	31ч	Трасса ЛЭП	0,0222/–	–	–	–	–
			34ч	Трасса ЛЭП	0,0052/–	–	–	–	–
		39	39ч	Трасса ЛЭП	0,0052/–	–	–	–	–
		48	36ч	Трасса ЛЭП	0,0052/–	–	–	–	–
			40ч	Трасса ЛЭП	0,0221/–	–	–	–	–
		49	31ч	Трасса ЛЭП	0,0052/–	–	–	–	–
		56	32ч	Трасса ЛЭП	0,0208/–	–	–	–	–
		57	34ч	Трасса ЛЭП	0,0156/–	–	–	–	–
		62	32ч	Трасса ЛЭП	0,0170/–	–	–	–	–
Итого по участковому лесничеству:					0,2269/–	–	–	–	–
в том числе:					0,2269/–	–	–	–	–
- защитные (запретные полосы лесов)						–	–	–	–
- эксплуатационные					–	–	–	–	–
Всего по лесному участку:					0,2783/–	–	–	–	–

Участковое лесничество/ урочище (при наличии)	Целевое назначение (ст. 10 ЛК РФ)/ категория защитных лесов (ст. 102 ЛК РФ) (при наличии)	Номер квартала	Номер выдела	Состав насаждения или характеристика лесного участка при отсутствии насаждения ¹	Площадь (га)/ Запас древесины при наличии (куб. м)	в том числе по группам возраста древостоя (га/куб. м)			
						молодня ки	средне- возраст- ные	приспе- вающие	спелые и перестойные
В том числе:					0,2783/–	–	–	–	–
- всего защитные:									
- всего эксплуатационные:					–	–	–	–	–
- лесные земли (занятые лесными насаждениями/не занятые лесными насаждениями):					0,2783/–	–	–	–	–
- нелесные земли:					0,2783/–	–	–	–	–

Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка

Таблица 4

Целевое назначение лесов	Хозяйство, преоб- ладающая порода	Состав насаж- дений	Воз- раст	Бонитет	Полно- та	Средний запас древесины (куб. м/га)		
						средневоз- растные	приспева- ющие	спелые и перестой- ные
защитные леса	—	Трасса ЛЭП	—	—	—	—	—	—

Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке

Таблица 5

Целевое назначение лесов	Хозяйство (хвойное, твердолиственное, мягколиственные)	Площадь (га)	Единица измерения	Объемы использования лесов (изъятия лесных ресурсов)
защитные леса	—	0,2783	куб.м	—

Вид использования лесов (в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации) – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов

Цель предоставления части лесного участка – для эксплуатации реконструируемого объекта "ВЛ 110 кВ "Рощинский транзит" от ПС 110 кВ № 375 "Первомайская" до ПС 110 кВ № 331 "Красносельская" (реконструкция) (участок ВЛ 110 кВ "Рощинская-4" и "Рощинская-6" (от ПС 110/10 кВ № 331 "Красносельская" до основного коридора ВЛ 110 кВ) (по титулу: Реконструкция ВЛ-110 кВ "Рощинский Транзит" "Рощинская-4/6" протяженностью 12,23 км от оп.46 до оп.98, замена грозотроса 12,23 км" ПИР)."

Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий

Таблица 6

№ п/п	Наименование участкового лесничества/урочища (при наличии)	Номер квартала	Номер выдела	Виды ОЗУ, наименование ООПТ, виды зон с особыми условиями использования территорий
1	Черкасовское	236	45	ООПТ: комплексный заказник Раковые озера

Характеристика лесного участка (временный отвод на период строительства).

Таблица 7

Общая площадь, га	В том числе								
	Лесные земли					Нелесные земли			
	покрытые лесной растительностью	в том числе покрытые лесными культурами	лесные питомники, плантации	непокрытые лесной раститель- ностью	итого	дороги, просеки	болота	другие	итого
60,1865	10,7776	—	—	—	33,8814	48,9626	0,4463	—	49,4089

Характеристика насаждений проектируемого лесного участка

Таблица 8

Участковое лесничество/урочи- ще (при наличии)	Целевое назначение (ст. 10 ЛК РФ)/ категория защитных лесов (ст. 102 ЛК РФ) (при наличии)	Номер квартала	Номер выдела	Состав насаждения или характеристика лесного участка при отсутствии насаждения ²	Площадь (га)/ Запас древесины при наличии (куб. м)	в том числе по группам возраста древостоя (га/куб. м)			
						молод- няки	средне- возраст- ные	приспеваю- щие	спелые и перестой- ные
Черкасовское	защитные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов)	236	38ч	6Б2Ос2С+Ос	0,3332/82	—	—	0,3332/82	—
			42ч	6Б2Ос2С	0,3558/71	—	—	0,3558/71	—
			52ч	трасса ЛЭП	0,6108/—	—	—	—	—
	45ч		трасса ЛЭП	8,9726/—	—	—	—	—	
Итого по участковому лесничеству:					10,2724/153	—	—	0,6890/153	—
в том числе:					10,2724/153	—	—	0,6890/153	—
- защитные (защитные полосы лесов)									
- эксплуатационные					—	—	—	—	—
Красносельское	защитные леса (леса, выполняющие функции защиты	8	28ч	8С2Б+Е+Ос	0,1723/43	—	0,1723/43	—	—
			30ч	4Б3Ос3Олс	0,0311/6	—	0,0311/6	—	—

² Указать состав насаждения (пример: 6Б3Е1Ос + Дн) или характеристика лесного участка при отсутствии насаждения (пример: вырубка, гарь, прогалина, лесная дорога грунтовая, просека квартальная, болото низинное осоковое, единичные деревья и прочее).

Участковое лесничество/урочи- ще (при наличии)	Целевое назначение (ст. 10 ЛК РФ)/ категория защитных лесов (ст. 102 ЛК РФ) (при наличии)	Номер квартала	Номер выдела	Состав насаждения или характеристика лесного участка при отсутствии насаждения ²	Площадь (га)/ Запас древесины при наличии (куб. м)	в том числе по группам возраста древостоя (га/куб. м)				
						молод- няки	средне- возраст- ные	приспеваю- щие	спелые и перестой- ные	
	природных и иных объектов)		38ч	6Б4Ос	0,0173/3	—	0,0173/3	—	—	
			39ч	трасса ЛЭП	1,2480/—	—	—	—	—	
			35ч	7С1Е2Б	0,0375/6	—	0,0375/6	—	—	
	защитные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов)	9	41ч	трасса ЛЭП	5,7975/—	—	—	—	—	
			18	7ч	6С3Е1Б	0,2215/49	—	0,2215/49	—	—
				8ч	6С3Е1Б	0,1852/33	—	0,1852/33	—	—
				14ч	7Е3С	0,1412/30	—	0,1412/30	—	—
				15ч	7Е2С1Б	0,1815/64	—	—	0,1815/64	—
				18ч	5Е3Е2С	0,1255/29	—	—	—	0,1255/29
				27ч	трасса ЛЭП	2,2211/—	—	—	—	—
Красносельское	защитные леса (леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов)		11ч	4С3Е3Б	0,0731/12	—	0,0731/12	—	—	
			12ч	4Е3С2Б1Ос	0,1605/43	—	—	0,1605/43	—	
			13ч	4Е3С2Б1Ос	0,1772/59	—	—	0,1772/59	—	
			15ч	6С4С	0,1951/35	—	—	0,1951/35	—	

Участковое лесничество/урочи- ще (при наличии)	Целевое назначение (ст. 10 ЛК РФ)/ категория защитных лесов (ст. 102 ЛК РФ) (при наличии)	Номер квартала	Номер выдела	Состав насаждения или характеристика лесного участка при отсутствии насаждения ²	Площадь (га)/ Запас древесины при наличии (куб. м)	в том числе по группам возраста древостоя (га/куб. м)			
						молод- няки	средне- возраст- ные	приспеваю- щие	спелые и перестой- ные
			20ч	6С4С	0,0471/11	—	0,0471/11	—	—
			26ч	5С3С2Б+Е	0,2199/58	—	0,2199/58	—	—
			35ч	трасса ЛЭП	3,8546/—	—	—	—	—
		26	10ч	4Е4С2Б+Е	0,1129/30	—	—	0,1129/30	—
			13ч	4Е2Е2С2Б	0,1444/52	—	0,1444/52	—	—
			33ч	трасса ЛЭП	1,662/—	—	—	—	—
		27	11ч	5Е3С2Б	0,2371/72	—	—	0,2371/72	—
			16ч	3С2Е4Б1Ос	0,0947/21	—	—	—	0,0947/21
			17ч	5Е2С2Б1Ос	0,0941/31	—	—	—	0,0941/31
			20ч	6Б1Ос2С1Е	0,0935/14	—	—	0,0935/14	—
			21ч	5С3Е2Б	0,0858/23	—	—	0,0858/23	—
			24ч	5С3Е2Б	0,0425/11	—	—	—	0,0425/11
			25ч	5С2Е2Е1Б	0,0727/20	—	—	—	0,0727/20
			26ч	трасса ЛЭП	0,0813/—	—	—	—	—
			31ч	8С2Б	0,0941/26	—	—	—	0,0941/26
			32ч	6Е2С2Б+Е	0,2116/70	—	—	—	0,2116/70

Участковое лесничество/урочи- ще (при наличии)	Целевое назначение (ст. 10 ЛК РФ)/ категория защитных лесов (ст. 102 ЛК РФ) (при наличии)	Номер квартала	Номер выдела	Состав насаждения или характеристика лесного участка при отсутствии насаждения ²	Площадь (га)/ Запас древесины при наличии (куб. м)	в том числе по группам возраста древостоя (га/куб. м)			
						молод- няки	средне- возраст- ные	приспеваю- щие	спелые и перестой- ные
Красносельское	защитные леса (леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов)		40ч	5Е2С2Б1Ос	0,0878/28	—	—	—	0,0878/28
			43ч	трасса ЛЭП	4,9008/—	—	—	—	—
			6ч	6Е2С2Б	0,0737/19	—	—	0,0737/19	—
		37	7ч	3Е3Е2С2Б	0,0337/11	—	—	—	0,0337/11
			26ч	трасса ЛЭП	0,427/—	—	—	—	—
			1ч	5Е3С2Б+Ос	0,1846/45	—	0,1846/45	—	—
		38	9ч	9Е1Б+С	0,1516/37	—	0,1516/37	—	—
			10ч	3Е2Е4С1Б	0,1602/61	—	—	—	0,1602/61
			13ч	5Е2Е2С1Б	0,0903/36	—	0,0903/36	—	—
			16ч	5С5Б	0,1787/42	—	0,1787/42	—	—
			17ч	3С2Е5Б	0,3396/102	—	—	0,3396/102	—
			22ч	10С	0,0992/14	—	—	0,0992/14	—
			23ч	10С	0,0966/7	—	—	0,0966/7	—
			28ч	9С1Б	0,0772/7	—	—	0,0772/7	—
			29ч	болото	0,018/—	—	—	—	—
			31ч	трасса ЛЭП	3,1978/—	—	—	—	—

Участковое лесничество/урочи- ще (при наличии)	Целевое назначение (ст. 10 ЛК РФ)/ категория защитных лесов (ст. 102 ЛК РФ) (при наличии)	Номер квартала	Номер выдела	Состав насаждения или характеристика лесного участка при отсутствии насаждения ²	Площадь (га)/ Запас древесины при наличии (куб. м)	в том числе по группам возраста древостоя (га/куб. м)			
						молод- няки	средне- возраст- ные	приспеваю- щие	спелые и перестой- ные
		39	34ч	трасса ЛЭП	0,9657/–	–	–	–	–
			36ч	8С2С	0,1122/3	0,1122/3	–	–	–
			37ч	болото	0,045/–	–	–	–	–
			39ч	трасса ЛЭП	0,4356/–	–	–	–	–
		48	1ч	болото	0,0828/–	–	–	–	–
			2ч	болото	0,0441/–	–	–	–	–
			7ч	5Е1С2Б2Олч	0,1558/41	–	–	–	0,1558/41
			13ч	6Е2С1Б	0,1045/27	–	–	–	0,1045/27
			14ч	4Б3Олч2Е1С	0,0921/20	–	–	–	0,0921/20
			15ч	8Е1С1Б	0,1568/35	–	–	–	0,1568/35
			18ч	7С2Е1Б	0,1856/28	–	–	–	0,1856/28
			21ч	8С1Е1Б	0,2165/63	–	–	–	0,2165/63
			23ч	6С3Е1Б+С	0,2184/52	–	–	0,2184/52	–
			27ч	8С1Е1Б	0,0425/12	–	–	0,0425/12	–
			28ч	болото	0,1009/–	–	–	–	–
			36ч	трасса ЛЭП	3,444/–				

Участковое лесничество/урочи- ще (при наличии)	Целевое назначение (ст. 10 ЛК РФ)/ категория защитных лесов (ст. 102 ЛК РФ) (при наличии)	Номер квартала	Номер выдела	Состав насаждения или характеристика лесного участка при отсутствии насаждения ²	Площадь (га)/ Запас древесины при наличии (куб. м)	в том числе по группам возраста древостоя (га/куб. м)			
						молод- няки	средне- возраст- ные	приспеваю- щие	спелые и перестой- ные
			40ч	трасса ЛЭП	1,3649/–	–	–	–	–
			24ч	7С2Е1Б	0,0950/19	–	0,0950/19	–	–
		49	25ч	6Е3С1Б	0,1446/41	–	0,1446/41	–	–
			26ч	3С3С1Е3Б	0,1018/18	–	–	–	0,1018/18
			31ч	трасса ЛЭП	1,0972/–	–	–	–	–
			3ч	6С3Е1Б	0,2943/58	–	–	–	0,2943/58
		56	5ч	5Е4С1Б	0,2281/72	–	–	0,2281/72	–
			6ч	7С2Е1Б	0,1305/27	–	–	–	0,1305/27
			7ч	6С2Е1Б1Ос	0,2716/64	–	–	–	0,2716/64
			12ч	болото	0,1555/–	–	–	–	–
			18ч	5Е2С2Б1Ос	0,2027/58	–	0,2027/58	–	–
			19ч	9Е1С	0,1373/39	–	–	0,1373/39	–
			32ч	трасса ЛЭП	3,4588/–	–	–	–	–
			34ч	6Б2Е2С	0,2937/63	–	–	0,2937/63	–
			35ч	трасса ЛЭП	0,0914/–	–	–	–	–
		57	19ч	5Б1Ос3Е1С	0,1879/40	–	–	0,1879/40	–
Красносельское	защитные леса (леса, выполняющие функции защиты природных и иных								

Участковое лесничество/урочи- ще (при наличии)	Целевое назначение (ст. 10 ЛК РФ)/ категория защитных лесов (ст. 102 ЛК РФ) (при наличии) объектов)	Номер квартала	Номер выдела	Состав насаждения или характеристика лесного участка при отсутствии насаждения ²	Площадь (га)/ Запас древесины при наличии (куб. м)	в том числе по группам возраста древостоя (га/куб. м)			
						молод- няки	средне- возраст- ные	приспеваю- щие	спелые и перестой- ные
			20ч	6Б2Е2С	0,1706/26	—	—	0,1706/26	—
			21ч	4Е3Е1С2Ос	0,1799/57	—	—	—	0,1799/57
			22ч	5Е2С2Б1Ос	0,1493/45	—	—	0,1493/45	—
			29ч	6Е1С2Ос1Б	0,167/38	—	—	0,167/38	—
			30ч	5Е5С	0,0877/23	—	0,0877/23		—
			34ч	трасса ЛЭП	2,0402/—	—	—	—	—
		62	5ч	6Е1С2Ос1Б	0,3359/77	—	—	0,3359/77	—
			6ч	5Е5С	0,1680/45	—	0,1680/45	—	—
			9ч	7Е3С+ОС	0,1561/41	—	0,1561/41	—	—
			14ч	5Е4С1Б	0,1941/74	—	—	—	0,1941/74
			32ч	трасса ЛЭП	2,4207/—	—	—	—	—
		63	15ч	7Е3С	0,2150/56	—	0,2150/56	—	—
			33ч	5Е4С1Б+Ос	0,0505/19	—	—	—	0,0505/19
			49ч	трасса ЛЭП	0,6706/—	—	—	—	—
Итого по участковому лесничеству:					60,1865/2612	0,1122/3	2,9649/74 6	4,3826/1076	3,1509/83 9
в том числе:					60,1865/2612	0,1122/3	2,9649/74	4,3826/1076	3,1509/83

Участковое лесничество/урочи- ще (при наличии)	Целевое назначение (ст. 10 ЛК РФ)/ категория защитных лесов (ст. 102 ЛК РФ) (при наличии)	Номер квартала	Номер выдела	Состав насаждения или характеристика лесного участка при отсутствии насаждения ²	Площадь (га)/ Запас древесины при наличии (куб. м)	в том числе по группам возраста древостоя (га/куб. м)			
						молод- няки	средне- возраст- ные	приспеваю- щие	спелые и перестой- ные
- защитные (защитные полосы лесов)							6		9
- эксплуатационные					—	—	—	—	—
Всего по лесному участку:					60,1865/2612	0,1122/3	2,9649/74 6	4,3826/1076	3,1509/83 9
В том числе:					60,1865/2612	0,1122/3	2,9649/74 6	4,3826/1076	3,1509/83 9
- всего защитные:									
- всего эксплуатационные:					—	—	—	—	—
- лесные земли (занятые лесными насаждениями/не занятые лесными насаждениями):					10,7776/2612	0,1122/3	2,9649/74 6	4,3826/1076	3,1509/83 9
- нелесные земли:					49,4089/—	—	—	—	—

Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка

Таблица 9

Целевое назначение лесов	Хозяйство, преобладающая порода	Состав насаждений	Возраст	Бонитет	Полнота	Средний запас древесины (куб. м/га)		
						средневозрастные	приспевающие	спелые и перестойные
защитные леса	Хвойное, ель	4ЕЗС2Б1Ос ед. Олс	65	3	0,6	253	93	267

Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке

Таблица 10

Целевое назначение лесов	Хозяйство (хвойное, твердолиственное, мягколиственные)	Площадь (га)	Единица измерения	Объемы использования лесов (изъятия лесных ресурсов), куб. м
защитные леса	мягколиственное	60,1865	куб. м	2612

Вид использования лесов (в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации) – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов

Цель предоставления части лесного участка – для осуществления реконструкции объекта "ВЛ 110 кВ "Рощинский транзит" от ПС 110 кВ № 375 "Первомайская" до ПС 110 кВ № 331 "Красносельская" (реконструкция) (участок ВЛ 110 кВ "Рощинская-4" и "Рощинская-6" (от ПС 110/10 кВ № 331 "Красносельская" до основного коридора ВЛ 110 кВ) (по титулу: Реконструкция ВЛ-110 кВ "Рощинский Транзит" "Рощинская-4/6" протяженностью 12,23 км от оп.46 до оп.98, замена грозотроса 12,23 км" ПИР)."

Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо защитных участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территорий

Таблица 11

№ п/п	Наименование участкового лесничества/урочища (при наличии)	Номер квартала	Номер выдела	Виды ОЗУ, наименование ООПТ, виды зон с особыми условиями использования территорий
1	Черкасовское	236	38	ООПТ: комплексный заказник Раковые озера
			42	ООПТ: комплексный заказник Раковые озера

№ п/п	Наименование участкового лесничества/урочища (при наличии)	Номер квартала	Номер выдела	Виды ОЗУ, наименование ООПТ, виды зон с особыми условиями использования территорий
			52	ООПТ: комплексный заказник Раковые озера
			45	ООПТ: комплексный заказник Раковые озера
2	Красносельское	18	7	ОЗУ: Зоны вокруг лечебных учреждений
3			8	ОЗУ: Зоны вокруг лечебных учреждений
4			14	ОЗУ: Зоны вокруг лечебных учреждений
5			15	ОЗУ: Зоны вокруг лечебных учреждений
6			18	ОЗУ: Зоны вокруг лечебных учреждений
7		19	11	ОЗУ: Зоны вокруг лечебных учреждений
8			12	ОЗУ: Зоны вокруг лечебных учреждений
9			13	ОЗУ: Зоны вокруг лечебных учреждений
10			15	ОЗУ: Зоны вокруг лечебных учреждений
11			20	ОЗУ: Зоны вокруг лечебных учреждений
12			26	ОЗУ: Зоны вокруг лечебных учреждений
13		26	10	ОЗУ: Зоны вокруг лечебных учреждений
14			13	ОЗУ: Зоны вокруг лечебных учреждений

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания.

Таблица 12

МСК 47 зона1		
номер точки	X	Y
1	510131.33	1325731.63
2	510377.70	1325482.45
3	510395.86	1325464.04
4	511817.15	1324025.58
5	511843.74	1323998.66
6	511879.32	1324033.80
7	510404.01	1325526.94
8	510383.22	1325547.98
9	510180.31	1325753.20
10	510122.51	1325811.84
11	510018.14	1325917.47
12	506294.63	1329685.81
13	506163.86	1329818.15
14	503062.99	1332956.35
15	503027.55	1332921.33
16	506139.60	1329771.72
17	506259.04	1329650.83
18	509982.21	1325882.69
19	510072.23	1325791.58

Перечень координат характерных точек границ образуемых земельных участков (частей земельных участков).

Таблица 13

МСК 47 зона1		
номер точки	X	Y
47:01:0000000:501/чзу1		
1	511879.32	1324033.80
2	510404.01	1325526.94
3	510402.89	1325509.70
4	510399.40	1325478.61
5	510395.86	1325464.04

6	511817.15	1324025.58
7	511853.05	1324007.85
1	511879.32	1324033.80
47:01:0000000:501/чзy2		
9	510383.22	1325547.98
13	510180.31	1325753.20
14	510172.23	1325749.85
15	510155.95	1325742.06
16	510143.47	1325737.27
17	510136.69	1325732.98
18	510131.33	1325731.63
12	510377.70	1325482.45
11	510380.97	1325511.64
10	510383.02	1325543.20
9	510383.22	1325547.98
47:01:0000000:501/чзy3		
30	510018.14	1325917.47
31	506294.63	1329685.81
32	506259.04	1329650.83
33	509982.21	1325882.69
30	510018.14	1325917.47
47:01:0000000:501/чзy4		
34	506163.86	1329818.15
35	503062.99	1332956.35
36	503027.55	1332921.33
37	506139.60	1329771.72
34	506163.86	1329818.15
47:01:0000000:50800/чзy1		
2	510404.01	1325526.94
9	510383.22	1325547.98
10	510383.02	1325543.20
11	510380.97	1325511.64
12	510377.70	1325482.45
5	510395.86	1325464.04
4	510399.40	1325478.61

3	510402.89	1325509.70
2	510404.01	1325526.94
47:01:0000000:487/чзy1		
13	510180.31	1325753.20
19	510141.99	1325792.13
20	510123.32	1325788.62
21	510105.92	1325783.07
22	510087.35	1325776.28
18	510131.33	1325731.63
17	510136.69	1325732.98
16	510143.47	1325737.27
15	510155.95	1325742.06
14	510172.23	1325749.85
13	510180.31	1325753.20
47:01:0000000:487/чзy2		
23	510125.17	1325809.15
24	510122.51	1325811.84
25	510119.58	1325810.69
26	510084.71	1325796.34
27	510095.64	1325800.61
28	510122.64	1325808.73
23	510125.17	1325809.15
47:01:0000000:95/чзy1		
24	510122.51	1325811.84
30	510018.14	1325917.47
33	509982.21	1325882.69
29	510072.23	1325791.58
26	510084.71	1325796.34
25	510119.58	1325810.69
24	510122.51	1325811.84
38	510027.89	1325862.90
39	510034.08	1325869.08
40	510027.94	1325875.22
41	510021.75	1325869.04

38	510027.89	1325862.90
47:01:1519001:3Y1		
7	511853.05	1324007.85
6	511817.15	1324025.58
8	511843.74	1323998.66
7	511853.05	1324007.85
47:01:1519001:3Y2		
31	506294.63	1329685.81
34	506163.86	1329818.15
37	506139.60	1329771.72
32	506259.04	1329650.83
31	506294.63	1329685.81
47:01:0000000:501:3Y1(1)		
42	511852.41	1324034.00
43	511849.60	1324036.84
44	511847.75	1324035.02
45	511846.77	1324036.01
46	511841.93	1324031.23
47	511842.92	1324030.24
48	511841.07	1324028.41
49	511843.88	1324025.57
50	511845.73	1324027.39
51	511846.71	1324026.40
52	511851.55	1324031.18
53	511850.56	1324032.17
42	511852.41	1324034.00
47:01:0000000:501:3Y1(2)		
54	511700.55	1324187.72
55	511697.72	1324190.55
56	511695.17	1324188.00
57	511694.89	1324188.28
58	511691.50	1324184.89
59	511691.78	1324184.61
60	511689.23	1324182.06
61	511692.06	1324179.23
62	511694.61	1324181.78
63	511694.89	1324181.49
64	511698.28	1324184.89
65	511698.00	1324185.17
54	511700.55	1324187.72

47:01:0000000:501:3Y1(3)		
66	511506.81	1324383.80
67	511503.98	1324386.63
68	511501.43	1324384.08
69	511501.15	1324384.36
70	511497.75	1324380.97
71	511498.04	1324380.69
72	511495.49	1324378.14
73	511498.32	1324375.31
74	511500.87	1324377.86
75	511501.15	1324377.58
76	511504.54	1324380.97
77	511504.26	1324381.25
66	511506.81	1324383.80
47:01:0000000:501:3Y1(4)		
78	511334.01	1324558.68
79	511331.18	1324561.51
80	511328.64	1324558.96
81	511328.35	1324559.25
82	511324.96	1324555.85
83	511325.24	1324555.57
84	511322.70	1324553.02
85	511325.52	1324550.20
86	511328.07	1324552.74
87	511328.35	1324552.46
88	511331.75	1324555.85
89	511331.46	1324556.14
78	511334.01	1324558.68
47:01:0000000:501:3Y1(5)		
90	511161.21	1324733.56
91	511158.39	1324736.39
92	511155.84	1324733.85
93	511155.56	1324734.13
94	511152.16	1324730.74
95	511152.45	1324730.45
96	511149.90	1324727.91
97	511152.73	1324725.08
98	511155.28	1324727.62
99	511155.56	1324727.34
100	511158.95	1324730.74
101	511158.67	1324731.02
90	511161.21	1324733.56
47:01:0000000:501:3Y1(6)		
102	510988.42	1324908.45

103	510985.59	1324911.28
104	510983.05	1324908.73
105	510982.76	1324909.01
106	510979.37	1324905.62
107	510979.65	1324905.34
108	510977.11	1324902.79
109	510979.93	1324899.96
110	510982.48	1324902.51
111	510982.76	1324902.22
112	510986.16	1324905.62
113	510985.87	1324905.90
102	510988.42	1324908.45
47:01:0000000:501:3Y1(7)		
114	510812.29	1325086.70
115	510809.46	1325089.53
116	510806.92	1325086.99
117	510806.63	1325087.27
118	510803.24	1325083.88
119	510803.52	1325083.59
120	510800.98	1325081.05
121	510803.81	1325078.22
122	510806.35	1325080.76
123	510806.63	1325080.48
124	510810.03	1325083.88
125	510809.74	1325084.16
114	510812.29	1325086.70
47:01:0000000:501:3Y1(8)		
126	510638.66	1325262.43
127	510635.83	1325265.26
128	510633.29	1325262.71
129	510633.00	1325263.00
130	510629.61	1325259.60
131	510629.89	1325259.32
132	510627.35	1325256.77
133	510630.18	1325253.95
134	510632.72	1325256.49
135	510633.00	1325256.21
136	510636.40	1325259.60
137	510636.12	1325259.88
126	510638.66	1325262.43
47:01:0000000:501:3Y1(9)		
138	510472.41	1325430.69
139	510469.58	1325433.51
140	510468.28	1325432.21

141	510466.76	1325433.73
142	510460.89	1325427.86
143	510462.41	1325426.34
144	510461.10	1325425.03
145	510463.93	1325422.20
146	510465.24	1325423.51
147	510466.76	1325421.99
148	510472.61	1325427.86
149	510471.10	1325429.38
138	510472.41	1325430.69
47:01:0000000:501:3Y1(10)		
150	510354.15	1325550.36
151	510351.32	1325553.19
152	510350.01	1325551.88
153	510348.49	1325553.40
154	510342.62	1325547.53
155	510344.14	1325546.01
156	510342.84	1325544.70
157	510345.66	1325541.88
158	510346.97	1325543.18
159	510348.49	1325541.66
160	510354.36	1325547.53
161	510352.84	1325549.05
150	510354.15	1325550.36
47:01:0000000:501:3Y1(11)		
162	510179.85	1325726.79
163	510177.02	1325729.61
164	510174.47	1325727.07
165	510174.19	1325727.35
166	510170.80	1325723.96
167	510171.08	1325723.67
168	510168.53	1325721.13
169	510171.36	1325718.30
170	510173.91	1325720.85
171	510174.19	1325720.56
172	510177.59	1325723.96
173	510177.30	1325724.24
162	510179.85	1325726.79
47:01:0000000:501:3Y1(12)		
174	510004.14	1325904.62
175	510001.31	1325907.45
176	509998.76	1325904.90
177	509998.48	1325905.19
178	509995.08	1325901.79

179	509995.37	1325901.51
180	509992.82	1325898.96
181	509995.65	1325896.14
182	509998.20	1325898.68
183	509998.46	1325898.42
184	510001.87	1325901.79
185	510001.59	1325902.08
174	510004.14	1325904.62
47:01:0000000:501:3Y1(13)		
186	509828.42	1326082.46
187	509825.59	1326085.28
188	509823.05	1326082.74
189	509822.77	1326083.02
190	509819.37	1326079.63
191	509819.66	1326079.34
192	509817.11	1326076.80
193	509819.94	1326073.97
194	509822.48	1326076.52
195	509822.77	1326076.23
196	509826.16	1326079.63
197	509825.88	1326079.91
186	509828.42	1326082.46
47:01:0000000:501:3Y1(14)		
198	509652.71	1326260.29
199	509649.88	1326263.12
200	509647.34	1326260.57
201	509647.05	1326260.86
202	509643.66	1326257.46
203	509643.94	1326257.18
204	509641.40	1326254.63
205	509644.23	1326251.80
206	509646.77	1326254.35
207	509647.05	1326254.07
208	509650.45	1326257.46
209	509650.17	1326257.74
198	509652.71	1326260.29
47:01:0000000:501:3Y1(15)		
210	509477.00	1326438.12
211	509474.17	1326440.95
212	509471.62	1326438.41
213	509471.34	1326438.69
214	509467.95	1326435.30
215	509468.23	1326435.01
216	509465.69	1326432.47

217	509468.51	1326429.64
218	509471.06	1326432.19
219	509471.34	1326431.90
220	509474.74	1326435.30
221	509474.45	1326435.58
210	509477.00	1326438.12
47:01:0000000:501:3Y1(16)		
222	509301.29	1326615.96
223	509298.46	1326618.79
224	509295.91	1326616.24
225	509295.63	1326616.53
226	509292.24	1326613.13
227	509292.52	1326612.85
228	509289.97	1326610.30
229	509292.80	1326607.47
230	509295.35	1326610.02
231	509295.63	1326609.74
232	509299.02	1326613.13
233	509298.74	1326613.41
222	509301.29	1326615.96
47:01:0000000:501:3Y1(17)		
234	509125.57	1326793.79
235	509122.75	1326796.62
236	509120.20	1326794.08
237	509119.92	1326794.36
238	509116.52	1326790.97
239	509116.81	1326790.68
240	509114.26	1326788.14
241	509117.09	1326785.31
242	509119.63	1326787.85
243	509119.92	1326787.57
244	509123.31	1326790.97
245	509123.03	1326791.25
234	509125.57	1326793.79
47:01:0000000:501:3Y1(18)		
246	508949.86	1326971.63
247	508947.03	1326974.46
248	508944.49	1326971.91
249	508944.21	1326972.19
250	508940.81	1326968.80
251	508941.09	1326968.52
252	508938.55	1326965.97
253	508941.38	1326963.14
254	508943.92	1326965.69

255	508944.21	1326965.41
256	508947.60	1326968.80
257	508947.32	1326969.08
246	508949.86	1326971.63
47:01:0000000:501:3Y1(19)		
258	508767.12	1327156.58
259	508764.29	1327159.41
260	508761.75	1327156.86
261	508761.46	1327157.14
262	508758.07	1327153.75
263	508758.35	1327153.47
264	508755.81	1327150.92
265	508758.64	1327148.09
266	508761.18	1327150.64
267	508761.46	1327150.35
268	508764.86	1327153.75
269	508764.58	1327154.03
258	508767.12	1327156.58
47:01:0000000:501:3Y1(20)		
270	508598.49	1327327.26
271	508595.68	1327330.11
272	508593.83	1327328.28
273	508592.85	1327329.27
274	508588.01	1327324.49
275	508589.00	1327323.50
276	508587.15	1327321.67
277	508589.96	1327318.83
278	508591.81	1327320.65
279	508592.79	1327319.66
280	508597.63	1327324.44
281	508596.64	1327325.43
270	508598.49	1327327.26
47:01:0000000:501:3Y1(21)		
282	508422.73	1327505.13
283	508419.90	1327507.96
284	508417.35	1327505.42
285	508417.07	1327505.70
286	508413.67	1327502.31
287	508413.96	1327502.02
288	508411.41	1327499.48
289	508414.24	1327496.65
290	508416.79	1327499.19
291	508417.07	1327498.91
292	508420.46	1327502.31

293	508420.18	1327502.59
282	508422.73	1327505.13
47:01:0000000:501:3Y1(22)		
294	508247.01	1327682.97
295	508244.18	1327685.80
296	508241.64	1327683.25
297	508241.36	1327683.53
298	508237.96	1327680.14
299	508238.24	1327679.86
300	508235.70	1327677.31
301	508238.53	1327674.48
302	508241.07	1327677.03
303	508241.36	1327676.75
304	508244.75	1327680.14
305	508244.47	1327680.42
294	508247.01	1327682.97
47:01:0000000:501:3Y1(23)		
306	508071.30	1327860.80
307	508068.47	1327863.63
308	508065.93	1327861.09
309	508065.64	1327861.37
310	508062.25	1327857.97
311	508062.53	1327857.69
312	508059.99	1327855.15
313	508062.82	1327852.32
314	508065.36	1327854.86
315	508065.64	1327854.58
316	508069.04	1327857.97
317	508068.76	1327858.26
306	508071.30	1327860.80
47:01:0000000:501:3Y1(24)		
318	507895.59	1328038.64
319	507892.76	1328041.47
320	507890.21	1328038.92
321	507889.93	1328039.20
322	507886.54	1328035.81
323	507886.82	1328035.53
324	507884.27	1328032.98
325	507887.10	1328030.15
326	507889.65	1328032.70
327	507889.93	1328032.42
328	507893.33	1328035.81
329	507893.04	1328036.09
318	507895.59	1328038.64

47:01:0000000:501:3Y1(25)		
330	507719.88	1328216.47
331	507717.05	1328219.30
332	507714.50	1328216.76
333	507714.22	1328217.04
334	507710.83	1328213.64
335	507711.11	1328213.36
336	507708.56	1328210.82
337	507711.39	1328207.99
338	507713.94	1328210.53
339	507714.22	1328210.25
340	507717.61	1328213.64
341	507717.33	1328213.93
330	507719.88	1328216.47
47:01:0000000:501:3Y1(26)		
342	507550.97	1328387.42
343	507548.14	1328390.24
344	507545.60	1328387.70
345	507545.32	1328387.98
346	507541.92	1328384.59
347	507542.21	1328384.30
348	507539.66	1328381.76
349	507542.49	1328378.93
350	507545.03	1328381.48
351	507545.32	1328381.19
352	507548.71	1328384.59
353	507548.43	1328384.87
342	507550.97	1328387.42
47:01:0000000:501:3Y1(27)		
354	507407.99	1328532.12
355	507405.16	1328534.95
356	507402.62	1328532.41
357	507402.34	1328532.69
358	507398.94	1328529.29
359	507399.23	1328529.01
360	507396.68	1328526.47
361	507399.51	1328523.64
362	507402.05	1328526.18
363	507402.34	1328525.90
364	507405.73	1328529.29
365	507405.45	1328529.58
354	507407.99	1328532.12
47:01:0000000:501:3Y1(28)		
366	507204.17	1328738.41

367	507201.34	1328741.24
368	507198.79	1328738.69
369	507198.51	1328738.98
370	507195.12	1328735.58
371	507195.40	1328735.30
372	507192.85	1328732.75
373	507195.68	1328729.93
374	507198.23	1328732.47
375	507198.51	1328732.19
376	507201.90	1328735.58
377	507201.62	1328735.87
366	507204.17	1328738.41
47:01:0000000:501:3Y1(29)		
378	507010.00	1328934.92
379	507007.17	1328937.75
380	507004.62	1328935.21
381	507004.34	1328935.49
382	507000.95	1328932.10
383	507001.23	1328931.81
384	506998.68	1328929.27
385	507001.51	1328926.44
386	507004.06	1328928.99
387	507004.34	1328928.70
388	507007.74	1328932.10
389	507007.45	1328932.38
378	507010.00	1328934.92
47:01:0000000:501:3Y1(30)		
390	506841.37	1329105.61
391	506838.56	1329108.45
392	506836.71	1329106.63
393	506835.73	1329107.62
394	506830.89	1329102.84
395	506831.87	1329101.85
396	506830.02	1329100.02
397	506832.84	1329097.17
398	506834.69	1329099.00
399	506835.67	1329098.00
400	506840.51	1329102.78
401	506839.52	1329103.78
390	506841.37	1329105.61
47:01:0000000:501:3Y1(31)		
402	506672.63	1329276.37
403	506669.80	1329279.20
404	506667.26	1329276.65

405	506666.97	1329276.93
406	506663.58	1329273.54
407	506663.86	1329273.26
408	506661.32	1329270.71
409	506664.15	1329267.88
410	506666.69	1329270.43
411	506666.97	1329270.15
412	506670.37	1329273.54
413	506670.09	1329273.82
402	506672.63	1329276.37
47:01:0000000:501:3Y1(32)		
414	506489.89	1329461.32
415	506487.06	1329464.14
416	506484.52	1329461.60
417	506484.23	1329461.88
418	506480.84	1329458.49
419	506481.12	1329458.20
420	506478.58	1329455.66
421	506481.41	1329452.83
422	506483.95	1329455.38
423	506484.23	1329455.09
424	506487.63	1329458.49
425	506487.34	1329458.77
414	506489.89	1329461.32
47:01:0000000:501:3Y1(33)		
426	506314.18	1329639.15
427	506311.35	1329641.98
428	506308.80	1329639.43
429	506308.52	1329639.72
430	506305.13	1329636.32
431	506305.41	1329636.04
432	506302.86	1329633.49
433	506305.69	1329630.67
434	506308.24	1329633.21
435	506308.52	1329632.93
436	506311.92	1329636.32
437	506311.63	1329636.60
426	506314.18	1329639.15
47:01:0000000:501:3Y1(34)		
438	506138.47	1329816.99
439	506135.64	1329819.81
440	506133.09	1329817.27
441	506132.81	1329817.55
442	506129.41	1329814.16

443	506129.70	1329813.87
444	506127.15	1329811.33
445	506129.98	1329808.50
446	506132.53	1329811.05
447	506132.81	1329810.76
448	506136.20	1329814.16
449	506135.92	1329814.44
438	506138.47	1329816.99
47:01:0000000:501:3Y1(35)		
450	505962.75	1329994.82
451	505959.93	1329997.65
452	505957.38	1329995.10
453	505957.10	1329995.39
454	505953.70	1329991.99
455	505953.99	1329991.71
456	505951.44	1329989.16
457	505954.27	1329986.33
458	505956.81	1329988.88
459	505957.10	1329988.60
460	505960.49	1329991.99
461	505960.21	1329992.27
450	505962.75	1329994.82
47:01:0000000:501:3Y1(36)		
462	505787.04	1330172.65
463	505784.21	1330175.48
464	505781.67	1330172.94
465	505781.38	1330173.22
466	505777.99	1330169.83
467	505778.27	1330169.54
468	505775.73	1330167.00
469	505778.56	1330164.17
470	505781.10	1330166.72
471	505781.38	1330166.43
472	505784.78	1330169.83
473	505784.50	1330170.11
462	505787.04	1330172.65
47:01:0000000:501:3Y1(37)		
474	505611.33	1330350.49
475	505608.50	1330353.32
476	505605.95	1330350.77
477	505605.67	1330351.06
478	505602.28	1330347.66
479	505602.56	1330347.38
480	505600.02	1330344.83

481	505602.84	1330342.00
482	505605.39	1330344.55
483	505605.67	1330344.27
484	505609.07	1330347.66
485	505608.78	1330347.94
474	505611.33	1330350.49
47:01:0000000:501:3Y1(38)		
486	505435.62	1330528.32
487	505432.79	1330531.15
488	505430.24	1330528.61
489	505429.96	1330528.89
490	505426.57	1330525.50
491	505426.85	1330525.21
492	505424.30	1330522.67
493	505427.13	1330519.84
494	505429.68	1330522.38
495	505429.96	1330522.10
496	505433.35	1330525.50
497	505433.07	1330525.78
486	505435.62	1330528.32
47:01:0000000:501:3Y1(39)		
498	505259.90	1330706.16
499	505257.08	1330708.99
500	505254.53	1330706.44
501	505254.25	1330706.72
502	505250.85	1330703.33
503	505251.14	1330703.05
504	505248.59	1330700.50
505	505251.42	1330697.67
506	505253.96	1330700.22
507	505254.25	1330699.94
508	505257.64	1330703.33
509	505257.36	1330703.61
498	505259.90	1330706.16
47:01:0000000:501:3Y1(40)		
510	505084.25	1330883.95
511	505081.44	1330886.80
512	505079.59	1330884.97
513	505078.60	1330885.97
514	505073.77	1330881.19
515	505074.75	1330880.19
516	505072.90	1330878.37
517	505075.71	1330875.52
518	505077.56	1330877.35

519	505078.55	1330876.35
520	505083.38	1330881.13
521	505082.40	1330882.13
510	505084.25	1330883.95
47:01:0000000:501:3Y1(41)		
522	504908.48	1331061.83
523	504905.65	1331064.66
524	504903.11	1331062.11
525	504902.82	1331062.39
526	504899.43	1331059.00
527	504899.71	1331058.72
528	504897.17	1331056.17
529	504899.99	1331053.34
530	504902.54	1331055.89
531	504902.82	1331055.61
532	504906.22	1331059.00
533	504905.93	1331059.28
522	504908.48	1331061.83
47:01:0000000:501:3Y1(42)		
534	504732.77	1331239.66
535	504729.94	1331242.49
536	504727.39	1331239.95
537	504727.11	1331240.23
538	504723.72	1331236.83
539	504724.00	1331236.55
540	504721.45	1331234.01
541	504724.28	1331231.18
542	504726.83	1331233.72
543	504727.11	1331233.44
544	504730.50	1331236.83
545	504730.22	1331237.12
534	504732.77	1331239.66
47:01:0000000:501:3Y1(43)		
546	504557.06	1331417.50
547	504554.23	1331420.33
548	504551.68	1331417.78
549	504551.40	1331418.06
550	504548.00	1331414.67
551	504548.29	1331414.39
552	504545.74	1331411.84
553	504548.57	1331409.01
554	504551.12	1331411.56
555	504551.40	1331411.28
556	504554.79	1331414.67

557	504554.51	1331414.95
546	504557.06	1331417.50
47:01:0000000:501:3Y1(44)		
558	504381.34	1331595.33
559	504378.51	1331598.16
560	504375.97	1331595.62
561	504375.69	1331595.90
562	504372.29	1331592.50
563	504372.58	1331592.22
564	504370.03	1331589.68
565	504372.86	1331586.85
566	504375.40	1331589.39
567	504375.69	1331589.11
568	504379.08	1331592.50
569	504378.80	1331592.79
558	504381.34	1331595.33
47:01:0000000:501:3Y1(45)		
570	504205.63	1331773.17
571	504202.80	1331776.00
572	504200.26	1331773.45
573	504199.97	1331773.73
574	504196.58	1331770.34
575	504196.86	1331770.06
576	504194.32	1331767.51
577	504197.15	1331764.68
578	504199.69	1331767.23
579	504199.97	1331766.95
580	504203.37	1331770.34
581	504203.09	1331770.62
570	504205.63	1331773.17
47:01:0000000:501:3Y1(46)		
582	504029.92	1331951.00
583	504027.09	1331953.83
584	504024.54	1331951.29
585	504024.26	1331951.57
586	504020.87	1331948.17
587	504021.15	1331947.89
588	504018.60	1331945.35
589	504021.43	1331942.52
590	504023.98	1331945.06
591	504024.26	1331944.78
592	504027.66	1331948.17
593	504027.37	1331948.46
582	504029.92	1331951.00


47:01:0000000:501:3Y1(47)		
594	503854.21	1332128.84
595	503851.38	1332131.67
596	503848.83	1332129.12
597	503848.55	1332129.40
598	503845.16	1332126.01
599	503845.44	1332125.73
600	503842.89	1332123.18
601	503845.72	1332120.35
602	503848.27	1332122.90
603	503848.55	1332122.61
604	503851.94	1332126.01
605	503851.66	1332126.29
594	503854.21	1332128.84
47:01:0000000:501:3Y1(48)		
606	503678.49	1332306.67
607	503675.67	1332309.50
608	503673.12	1332306.95
609	503672.84	1332307.24
610	503669.44	1332303.84
611	503669.73	1332303.56
612	503667.18	1332301.02
613	503670.01	1332298.19
614	503672.55	1332300.73
615	503672.84	1332300.45
616	503676.23	1332303.84
617	503675.95	1332304.13
606	503678.49	1332306.67
47:01:0000000:501:3Y1(49)		
618	503502.78	1332484.51
619	503499.95	1332487.34
620	503497.41	1332484.79
621	503497.13	1332485.07
622	503493.73	1332481.68
623	503494.01	1332481.40
624	503491.47	1332478.85
625	503494.30	1332476.02
626	503496.84	1332478.57
627	503497.13	1332478.28
628	503500.52	1332481.68
629	503500.24	1332481.96
618	503502.78	1332484.51
47:01:0000000:501:3Y1(50)		
630	503327.40	1332661.99

631	503324.59	1332664.84
632	503322.74	1332663.01
633	503321.75	1332664.01
634	503316.92	1332659.23
635	503317.90	1332658.23
636	503316.05	1332656.40
637	503318.86	1332653.56
638	503320.71	1332655.39
639	503321.70	1332654.39
640	503326.53	1332659.17
641	503325.55	1332660.16
630	503327.40	1332661.99
47:01:0000000:501:3Y1(51)		
642	503191.61	1332799.44
643	503188.78	1332802.27
644	503186.23	1332799.73
645	503185.95	1332800.01
646	503182.55	1332796.61
647	503182.84	1332796.33
648	503180.29	1332793.79
649	503183.12	1332790.96
650	503185.67	1332793.50
651	503185.95	1332793.22
652	503189.34	1332796.61
653	503189.06	1332796.90
642	503191.61	1332799.44

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Ленинградской области
от 9 марта 2021 года № 111-р
(приложение 4)

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
в целях размещения линейного объекта регионального значения
"ВЛ 110 кВ "Рощинский транзит" от ПС 110 кВ № 375 "Первомайская"
до ПС 110 кВ № 331 "Красносельская" (реконструкция)
(участок ВЛ 110 кВ "Рощинская-4" и "Рощинская-6"
(от ПС 110/10 кВ № 331 "Красносельская" до основного коридора ВЛ 110 кВ)
(по титулу: Реконструкция ВЛ-110 кВ "Рощинский транзит" "Рощинская-4/6"
протяженностью 12,23 км от оп.46 до оп.98, замена грозотроса 12,23 км" ПИР)."


Чертеж межевания территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


границы территории, в отношении которой утвержден проект межевания



Граница образуемых земельных участков (частей земельных участков)

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛИСТОВ:

МО "Красносельское сельское
поселение"



Линия сводки с листом 1

МО "Красносельское сельское
поселение"



4.7:01:0000000:501:34(3)

4.7:01:0000000:501:34(4)


4.7:01:0000000:501:43(1)

Линия сводки с листом 3

1:2000

Линия сводки с листом 2

МО "Красносельское сельское
поселение"




Линия сводки с листом 4

1:2000

Линия сводки с листом 3

МО "Красносельское сельское
поселение"




Линия сводки с листом 5

1:2000

Линия сводки с листом 4

МО "Красносельское сельское
поселение"




Линия сводки с листом 6

1:2000

Линия сводки с листом 5

МО "Красносельское сельское
поселение"




Линия сводки с листом 7

1:2000

Линия сводки с листом 6


МО "Красносельское сельское поселение"



Линия сводки с листом 8

Линия сводки с листом 7

МО "Красносельское сельское поселение"



Линия сводки с листом 9

1:2000

Линия сводки с листом 8

МО "Красносельское сельское
поселение"

4.7.01:00000000:501:391(19)


4.7.01:00000000:501:391(20)

Линия сводки с листом 10

1:2000


Линия сводки с листом 9

МО "Красносельское сельское
поселение"



Линия сводки с листом 10

МО "Красносельское сельское
поселение"



Линия сводки с листом 12

1:2000

Линия сводки с листом 11

МО "Красносельское сельское
поселение"




Линия сводки с листом 13

1:2000

Линия сводки с листом 12

МО "Красносельское сельское
поселение"



Линия сводки с листом 14

1:2000

Линия сводки с листом 13

МО "Красносельское сельское
поселение"



47:01:0000000:501:39(30)

47:01:0000000:501/439(13)

47:01:0000000:501:39(131)


47:01:0000000:501:39(132)

Линия сводки с листом 15

1:2000

Линия сводки с листом 14

МО "Красносельское сельское
поселение"




Линия сводки с листом 16

1:2000

Линия сводки с листом 15

МО "Красносельское сельское
поселение"



Линия сводки с листом 17

1:2000

Линия сводки с листом 16

МО "Красносельское сельское
поселение"



4.7.01:00000000:501:391(37)

4.7.01:00000000:501:391(37)


4.7.01:00000000:501:391(38)

Линия сводки с листом 18

1:2000

Линия сводки с листом 17

МО "Красносельское сельское
поселение"



Линия сводки с листом 19

1:2000

Линия сводки с листом 18

МО "Красносельское сельское
поселение"



47:01:0000000:501:3Н(4,2)

47:01:0000000:501/чзгд

47:01:0000000:501:3Н(4,2)

Линия сводки с листом 20

1:2000

Линия сводки с листом 19

МО "Красносельское сельское
поселение"



47:01:0000000:501:39(4.4)


47:01:0000000:501:39(4.5)

Линия сводки с листом 21

1:2000

Линия сшивки с листом 20

МО "Красносельское сельское
поселение"




Линия сшивки с листом 22

1:2000

Линия сводки с листом 21

МО "Красносельское сельское
поселение"



Линия сводки с листом 23

1:2000

Линия сводки с листом 22

МО "Красносельское сельское
поселение"

